

环境卫生检查

2026年第III-27期（总第III-1506期）

2月2日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，2月2日抽查情况如下：

大兴区

城市道路检查情况

宏福路(中心线两侧边线有浮土)T10:15



宏欣路(良好)T09:30

宏旭路(良好)T09:35

宏业路(良好)T09:40

西红门北路(良好)T09:40

北兴路(良好)T09:45

农村公共厕所检查情况

前管营村委会公厕(良好)T13:07

西大营公园公厕(良好)T13:07

六合庄村委会公厕(良好)T13:07

诸葛营村委会公厕(公厕未开放)T12:34



西王庄村委会公厕(照明灯具破损)T12:15



桑马房村委会西公厕(公厕未开放)T11:20



2010 保安庄村东公厕(台阶破损)T15:10



2010 保安庄村东公厕(公厕门不洁)T15:10



留民庄村大队部公厕(镜子不洁)T14:46



2010 鲍家铺村南公厕(镜子不洁)T14:12



2010 北章客村东公厕(镜子不洁)T14:04



农村街坊路检查情况

保安庄村村委会门前路(良好)T14:46

鲍家铺村村委会门前路(良好)T14:46

北章客村村委会门前路(良好)T14:46

留名庄村村委会门前路(绿地有污物)T14:42



前管营村村委会门前路(路面有废弃物)T14:26



诸葛村村委会门前路(路面有废弃物)T12:32



西王庄村村委会门前路(良好)T12:32

西大营村村委会门前路(路面有废弃物)T11:36



桑马房村村委会门前路(垃圾桶周边不洁)T11:24



六合庄村村委会门前路(良好)T11:24

庞各庄镇政府门前路(良好)T12:21

昌平区

城市道路检查情况

双拥路(边线和路面有浮土)T11:05



北环路(良好)T10:35

东环路(良好)T10:40

鼓楼北街(良好)T10:45

鼓楼东街(良好)T10:50

西环路(良好)T10:55

顺义区

城市道路检查情况

机场东路(道路遗撒)T14:31



西环路(道路遗撒)T14:36



顺平路(良好)T14:32

望泉北街(良好)T14:33

石景街(良好)T14:34

前景路(良好)T14:37

顺和路(良好)T14:38



温榆河(护坡有废弃物)T13:16



温榆河(河岸有废弃物)T12:45



农村街坊路检查情况


楼台村村委会门前路(良好)T13:15

天竺镇人民政府门前路(良好)T13:15

通州区

城市道路检查情况

次渠西一路(路面有浮土)T11:36



嘉创路(良好)T11:19

经海六路(良好)T11:24

经海路(良好)T11:22

经海七路(良好)T11:26

科创九街(良好)T11:27

科创七街(良好)T11:21

科创三街(良好)T11:16

荣海大街(良好)T11:36

玉带河西街（西街及部分东街）(良好)T11:18

农村公共厕所检查情况

西田阳村委会旁公厕(良好)T12:07

农村街坊路检查情况

西田阳村村委会门前路(良好)T14:15

东田阳村中心路(良好)T14:15

大杜社村村委会门前路(良好)T14:15

小杜社村村委会门前路(良好)T14:15

台湖镇政府门前路(良好)T13:15

【问题复议联系方式】

传真：87501231