

# 环境卫生检查

2025 年第 1-161 期（总第 1-1172 期）

## 8 月 26 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对属地的环境卫生作业运行情况进行监督、检查，8 月 26 日抽查情况如下：

### 西城区

#### 城市道路检查情况

广宁伯街(良好)T15:30

金城坊街(良好)T15:33

平安里西大街(良好)T15:36

武定侯街(良好)T15:39

月坛北街(良好)T15:40

月坛北小街(良好)T15:41

南营房中街(良好)T15:44

阜成门外大街(良好)T15:45

展览馆路(良好)T15:46

车公庄大街(良好)T15:47

太平桥大街(良好)T15:53

南横西街(良好)T15:53

红莲南路(良好)T16:05

永安路(良好)T16:25

先农坛西路(良好)T16:27

## 经开区

### 公共卫生责任区检查情况

文化园东路绿地(良好)T12:20

文化园西路绿地(绿地有废弃物)T12:30



## 重点站区

### 城市道路检查情况

北京西站北广场及周边道路(良好)T10:19

北京西站南广场周边道路(良好)T09:52

北京丰台站周边道路(良好)T09:40

## 公共卫生责任区检查情况


北京西站羊坊店南小街(聚京民福门前地面不洁有杂物)T09:33



北京西站北广场北一层进站口(西侧有废弃物)T09:41



北京西站南广场8号扶梯(梯级不洁)T09:53



西客站内部(良好)T09:44

北京丰台站万华北街 P1 停车场(果皮箱周边不洁)T09:43



北京丰台站站前广场(良好)T09:38

## 城市公共厕所检查情况

北京西站地区公厕 5(厕内洗手台下推拉门损坏)T09:45



北京西站地区公厕 6(厕内洗手台破损)T09:48



北京丰台站公厕(良好)T09:34

### 【问题复议联系方式】

传真: 87501231