

# 行业市直环卫检查

2025 年第 V-055 (总第 V-2108)

## 2 月 24 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道交通等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，2月24日检查情况如下：

### 一、市属城市道路

#### （一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 5 段 作业后效果良好） T10:47

第 1 标段（二环主路洗扫 8 段 作业后效果良好） T11:05

第 1 标段（二环主路捡拾 6 段 作业后效果良好） T11:15

- 第 1 标段（二环辅路机保 10 段 作业后效果良好） T10:50
- 第 1 标段（二环辅路洗扫 14 段 作业后效果良好） T10:54
- 第 1 标段（二环辅路捡拾 11 段 作业后效果良好） T10:59
- 第 2 标段（三环主路机保 15 段 作业后效果良好） T09:45
- 第 2 标段（三环主路洗扫 22 段 作业后效果良好） T09:49
- 第 2 标段（三环主路捡拾 16 段 作业后效果良好） T09:53
- 第 2 标段（三环辅路机保 21 段 作业后效果良好） T09:56
- 第 2 标段（三环辅路洗扫 31 段 作业后效果良好） T10:00
- 第 2 标段（三环辅路捡拾 22 段 作业后效果良好） T10:05
- 第 3 标段（四环辅路机保 28 段 作业后效果良好） T14:05
- 第 3 标段（四环辅路洗扫 39 段 作业后效果良好） T14:09
- 第 3 标段（四环辅路捡拾 29 段 作业后效果良好） T14:14
- 第 7 标段（动物园路 作业后效果良好） T14:20
- 第 7 标段（通惠河北路 作业后效果良好） T14:39
- 第 7 标段（东北角联络线 作业后效果良好） T14:36
- 第 10 标段（丰北路 作业后效果良好） T14:33
- 第 12 标段（长安街及迎宾线 新东路 东大桥路南向北方向  
长安街至光华路之间路面有遗撒） T10:18



第 12 标段（长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好）

T14:17

第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）

T14:23

第 12 标段（长安街及迎宾线 长安街 东向西方向东大桥路南口至建国门桥路面杂物较多） T10:33



## （二）公联洁达公司作业道路

第 4 标段（四环主路机保 6 段 作业后效果良好） T13:50


第 4 标段（四环主路洗扫 4 段 作业后效果良好） T13:55

第 4 标段（四环主路捡拾 4 段 作业后效果良好） T13:59





五环路外环方向<来广营桥-来广营桥> (丰台段: 59.1 公里处边沟有废弃物 T11:28//大兴段: 43.5 公里处护坡有废弃物 T11:40//43.5 公里处加油站公厕良好/32.1 公里处加油站公厕良好/26.1 公里处加油站公厕良好//朝阳段: 18.1 公里处护坡有废弃物 T12:27//18.1 公里处加油站公厕良好/2.5 公里处加油站公厕良好)



通燕高速出京方向<通州北关环岛-白庙收费站>（良好）

通燕高速进京方向<白庙收费站通州北关环岛>（良好）

京通快速路出京方向<国贸桥-八里桥收费站>（朝阳段：14.1公里处路面有废弃物 T16:32）



京通快速路进京方向<西马庄收费站-国贸桥>（朝阳段：11.8公里处隔离带有废弃物 T12:32）



## （二）园林绿地

区属园林绿地

朝阳区

兴隆中街绿地（良好）

兴隆街绿地（良好）

兴隆西街绿地（中国紫檀博物馆东侧绿地内有废弃物 T14:38）



东城区

古观象台绿地（良好）

平谷区

林荫北街绿地（良好）

林荫南街绿地（良好）

（三）河道

市属河道

通惠河（通州段：滨惠南三街北京惠竹广羽物业管理有限公司  
旁河岸有废弃物 T12:50/滨惠南三街与北苑北路交叉口西北侧河  
岸有废弃物 T12:43）



区属河道

西城区

筒子河（良好）

（四）城市轨道交通

地铁5号线（东城段：张自忠路站 B 口绿地内有废弃物 T10:21//张自忠路站公厕良好）



地铁八通线（朝阳段：传媒大学站、双桥站、高碑店站良好/八里桥站 B1 口指示牌破损、非法宣传品涂写 T11:51/管庄站 B2 口地下通道有废弃物 T11:23//高碑店站公厕、双桥站公厕、八里桥站公厕、管庄站公厕良好/传媒大学站公厕地面不洁 T10:37//通州段：

九棵树站良好//九棵树站公厕良好)



### (五) 行业公厕

大兴区

采育镇奥宇市场外公厕 (良好)

采育镇大市场公厕 (良好)

采育镇王府井首航生活广场公厕 (良好)

奥宇机械城公厕 (墙面脏污 T09:43)



## 石景山区

石景山万达公厕（良好）

鲁谷大街永辉超市公厕（厕位墙破损 T10:18）



## （六）旅游景区

### 大兴区

留民营生态旅游景区西门公厕（良好）

留民营生态旅游景区停车场公厕（墙面破损 T14:16）



呀路古热带植物园停车场公厕（公厕未开放 T13:19）



## 朝阳区

兴隆郊野公园景区公厕（良好）

## 东城区

前门大街景区公厕（良好）

## 西城区

湖广会馆旁公厕（良好）

## 【问题复议联系方式】

电话：87501177-114