行业市直环卫检查

2025 年第Ⅴ-097（总第Ⅴ-2150）

4 月 7 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4 号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，4 月 7 日检查情况如下:

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 5 段　内环方向西便门桥路面有废弃物） T13:57





第 1 标段（二环主路洗扫 13 段 作业后效果良好） T10:01

第 1 标段（二环主路捡拾 9 段 作业后效果良好） T09:53

第 1 标段（二环辅路机保 14 段 作业后效果良好） T10:06

第 1 标段（二环辅路洗扫 18 段 作业后效果良好） T10:09

第 1 标段（二环辅路捡拾 13 段 作业后效果良好） T10:12

第 2 标段（三环主路机保 19 段 作业后效果良好） T10:16

第 2 标段（三环主路洗扫 27 段 作业后效果良好） T10:19

第 2 标段（三环主路捡拾 18 段 作业后效果良好） T10:23

第 2 标段（三环辅路机保 24 段 作业后效果良好） T10:27

第 2 标段（三环辅路洗扫 35 段 作业后效果良好） T10:30

第 2 标段（三环辅路捡拾 25 段 作业后效果良好） T10:33

第 3 标段（四环辅路机保 27 段 作业后效果良好） T15:01

第 3 标段（四环辅路洗扫 41 段 外环方向双新桥下路面有遗撒） T11:16



第 3 标段（四环辅路捡拾 26 段　内环方向十八里店南桥边线有废弃物） T15:03

第 7 标段（动物园路　作业后效果良好） T10:53

第 7 标段（通惠河北路　西向东方向边线有废弃物） T14:14

第 7 标段（东北角联络线　作业后效果良好） T11:09

第 10 标段（丰北路　作业后效果良好） T11:07

第　12　标段（长安街及迎宾线　新东路　作业后效果良好） T10:48

第　12　标段（长安街及迎宾线　三里河路　作业后效果良好） T10:51

第 12 标段（长安街及迎宾线　莲花池东路　作业后效果良好） T10:57

第　12　标段（长安街及迎宾线　长安街　作业后效果良好） T14:01

（二）公联洁达公司作业道路

第 4 标段（四环主路机保 7 段　作业后效果良好） T10:37

第 4 标段（四环主路洗扫 8 段　作业后效果良好） T10:41

第 4 标段（四环主路捡拾 5 段　作业后效果良好） T10:45

第 5 标段（阜石路　作业后效果良好） T11:04

第 8 标段（德贤路　作业后效果良好） T11:14

第 11 标段（广渠路　作业后效果良好） T11:12

（三）超环海公司作业道路

第 6 标段（莲花池西路　作业后效果良好） T11:01

（四）北控城服公司作业道路

第 9 标段（京良路　作业后效果良好） T11:15

二、行业管理范围

（一）高速公路

机场高速出京方向<三元桥-T2 航站楼>（良好）

机场高速进京方向<T2 航站楼-三元桥>（朝阳段：12.4 公里处路面有浮土 T10:56）

机场北线高速<首都机场中国海关-北七家桥>（良好）

机场北线高速<北七家桥-首都机场中国海关>（良好）

机场第二高速出京方向<平房桥-T3 航站楼>（通州段：9.9 公里处道路路面有浮土杂物 T11:43）

机场第二高速进京方向<T3 航站楼-平房桥>（良好）

（二）园林绿地

区属园林绿地

朝阳区

四惠桥桥区绿地（良好）

通惠河北路绿地(通惠河北路与恒河西路交叉口西北角西侧绿地内有废弃物 T15:12）

顺义区

规划五路道路两侧绿地（绿地内有废弃物 T15:06）

公园公厕

丰台区

长辛店公园公厕（良好）

晓月苑文化广场公厕（水龙头破损 T10:38）

（三）河道

市属河道

双紫支渠（良好）

转河（良好）

区属河道

东城区

古三里河（古三里河北岸近长巷五条附近有废弃物 T14:15）

（四）城市轨道

地铁 6 号线（通州段：东夏园站 A 口绿地内有废弃物 T11:15//东夏园站公厕良好）

地铁 7 号线（通州段：高楼金站良好/群芳站 B 口绿地内有废弃物 T14:21//高楼金站公厕、群芳站公厕良好）

地铁 9 号线（丰台段：六里桥东站 D 口东侧责任区内有废弃物 T16:02/ D 口西 50 米责任区内有废弃物 T15:55//六里桥东站公厕良好）

（五）商场超市

东城区

新世界百货一层公厕（良好）

新世界百货二层公厕（良好）

三、各区环境卫生检查

（一）商场超市

延庆区

人民商场二层公厕（良好）

人民商场三层公厕（良好）

中踏商场二层公厕（良好）

中踏商场三层公厕（良好）

中踏商场四层公厕（良好）

中踏商场六层公厕（良好）

沃尔玛超市公厕（良好）

环球新意北公厕（地面不洁 T13:50）

环球新意南公厕（良好）

环球新意一层公厕（良好）

环球新意二层公厕（良好）

【问题复议联系方式】

电话：87501177-114