

行业市直环卫检查

2025 年第 V-246 (总第 V-2299)

9 月 5 日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，9月5日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第 1 标段（二环主路机保 9 段 作业后效果良好） T10:15

第 1 标段（二环主路洗扫 10 段 作业后效果良好） T10:18

第 1 标段（二环主路捡拾 9 段 作业后效果良好） T10:22

第 1 标段（二环辅路机保 5 段 作业后效果良好） T10:27

第 1 标段（二环辅路洗扫 15 段 作业后效果良好） T10:32

第 2 标段（三环主路机保 11 段 作业后效果良好） T10:00

第 2 标段（三环主路洗扫 23 段 作业后效果良好） T10:05

第 2 标段（三环主路捡拾 12 段 作业后效果良好） T10:10

第 2 标段（三环辅路机保 10 段 作业后效果良好） T10:36

第 2 标段（三环辅路洗扫 31 段 作业后效果良好） T10:39

第 3 标段（四环辅路机保 17 段 作业后效果良好） T14:15

第 3 标段（四环辅路洗扫 38 段 作业后效果良好） T14:19

第 3 标段（四环辅路捡拾 32 段 作业后效果良好） T14:24

第 7 标段（动物园路 作业后效果良好） T10:55

第 7 标段（通惠河北路 作业后效果良好） T14:43

第 7 标段（东北角联络线 作业后效果良好） T14:39

第 10 标段（丰北路 作业后效果良好） T14:35

第 12 标段（长安街及迎宾线 新东路 作业后效果良好）

T10:49

第 12 标段（长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好）

T10:52

第 12 标段（长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好）

T11:01

第 12 标段（长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好）

T12:45

（二）公联洁达公司作业道路

第 4 标段（四环主路机保 2 段 作业后效果良好） T14:00

第 4 标段（四环主路洗扫 4 段 作业后效果良好） T14:05

第 4 标段（四环主路捡拾 4 段 作业后效果良好） T14:11

第 5 标段（阜石路 作业后效果良好） T14:29

第 8 标段（德贤路 作业后效果良好） T14:53

第 11 标段（广渠路 作业后效果良好） T14:48

（三）超环海公司作业道路

第 6 标段（莲花池西路 作业后效果良好） T10:05

（四）北控城服公司作业道路

第 9 标段（京良路 作业后效果良好） T14:58

二、行业管理范围

（一）高速公路

六环路内环方向全程<北野场桥-北野场桥>（良好//大兴段：8

9.1 公里处加油站公厕纸篓满冒 T15:15//89.1 公里处加油站路面有
废弃物 T15:14//通州段：52.5 公里处加油站公厕大便器内有积存
物、纸篓满冒 T14:40//52.5 公里处加油站地面有废弃物 T14: 39）



海淀段: 148.8 公里处加油站良好//148.8 公里处加油站路面有
废弃物 T16:25



丰台段: 119.9 公里处路面有废弃物 T15:55/115.3 公里处护坡
有废弃物 T15: 47//顺义段: 21.9 公里处加油站路面有废弃物
T17:27//21.9 公里处加油站公厕良好 T17:29



昌平段: 173.5 公里处加油站公厕良好//173.5 公里处加油站地面有废弃物 T16:50//门头沟段: 127.8 公里处边沟有废弃物 T16:05



六环路外环方向全程<北野场桥-北野场桥> (丰台段: 119.6 公里处路面有废弃物 T11:29)



海淀段: 148.7 公里处加油站门把手破损 T10:59//155.2 公里处路面有废弃物 T10:53//昌平段: 173.4 公里处加油站路面有废弃物 T10:36



昌平段: 21.7 公里处加油站公厕纸篓满冒 T10:04



(二) 园林绿地

区属园林绿地

通州区

梨园北街绿地（良好）

梨园路三间房村委会北侧绿地（良好）

公园公厕

顺义区

仁和公园西公厕（良好）

通州区

万春园公园公厕（良好）

（三）河道

区属河道

顺义区

月牙河（良好）

（四）城市轨道

地铁 6 号线（西城段:平安里站良好）

地铁 7 号线（通州段:环球度假区站 B 口责任区内废物箱满冒

T11:50//环球度假区站公厕良好）



地铁 8 号线（朝阳段:林萃桥站良好//林萃桥站公厕良好//东城段:中国美术馆站良好//中国美术馆站公厕良好）

地铁 11 号线（石景山段:北辛安站良好//北辛安站公厕良好）

地铁 13 号线（朝阳段:望京西站良好）

地铁 14 号线（朝阳段:望京站良好//望京站公厕良好）

地铁 15 号线（朝阳段:望京站、望京西站良好）

地铁八通线（通州段:九棵树站良好 T17:05//九棵树站公厕良好）

（五）商场超市

通州区

阳光新生活广场公厕（良好）

北京通州领展购物广场公厕（良好）

（六）旅游景区

门头沟区

潭柘寺景区停车场公厕（良好）

八奇洞景区公厕（良好）

怀柔区

响水湖景区公厕（良好）

慕田峪长城旅游景区公厕（良好）

通州区

韩美林艺术馆公厕（良好）

【问题复议联系方式】

电话:87501177-114