

行业市直环卫检查

2025年第V-350（总第V-2403）

12月18日检查情况

按照《北京市城市管理委员会关于印发北京市环境卫生洁净指数评价工作方案（试行）的通知》（京管办发〔2024〕4号）要求，我委对市属城市道路和高速公路、市属园林绿地、市属河道、铁路以及城市轨道等行业范围环境卫生作业质量进行监督、检查，12月18日检查情况如下：

一、市属城市道路

（一）北京城市机扫公司作业道路

第1标段（二环主路机保9段 作业后效果良好）T10:05

第1标段（二环主路捡拾11段 作业后效果良好）T10:09

第1标段（二环辅路机保6段 作业后效果良好）T11:13

第 2 标段 (三环主路机保 8 段 作业后效果良好) T10:17

第 2 标段 (三环主路捡拾 14 段 作业后效果良好) T10:28

第 2 标段 (三环辅路机保 12 段 作业后效果良好) T10:33

第 3 标段 (四环辅路机保 16 段 作业后效果良好) T13:55

第 3 标段 (四环辅路捡拾 32 段 作业后效果良好) T14:01

第 7 标段 (动物园路 作业后效果良好) T14:17

第 7 标段 (通惠河北路 作业后效果良好) T10:37

第 7 标段 (东北角联络线 作业后效果良好) T14:30

第 10 标段 (丰北路 出京方向丰北桥至京港澳高速入口中间

绿化带内有杂物) T10:20



第 12 标段 (长安街及迎宾线 新东路 作业后效果良好)

T14:09

第 12 标段 (长安街及迎宾线 三里河路 作业后效果良好)

T14:13

第 12 标段 (长安街及迎宾线 莲花池东路 作业后效果良好)

T14:21

第 12 标段 (长安街及迎宾线 长安街 作业后效果良好)

T14:05

(二) 公联洁达公司作业道路

第 4 标段 (四环主路机保 5 段 作业后效果良好) T13:45

第 4 标段 (四环主路捡拾 5 段 作业后效果良好) T13:50

第 5 标段 (阜石路 作业后效果良好) T14:26

第 8 标段 (德贤路 作业后效果良好) T10:48

第 11 标段 (广渠路 作业后效果良好) T10:42

(三) 超环海公司作业道路

第 6 标段 (莲花池西路 进京方向衙门口桥西侧京原路入主路匝道路面不洁) T11:06



(四) 北控城服公司作业道路

第 9 标段 (京良路 作业后效果良好) T10:53

二、行业管理范围

(一) 高速公路

京沪高速出京方向<分钟寺桥-廊坊收费站>(经开段: 5.4公里
处路面有废弃物 T11:50//通州段: 17.8公里处隔离带有废弃物 T12:
02/23.5 公里处隔离带有废弃物 T12:08/20.3 公里处路面有废弃物
T12:05)



京沪高速进京方向<廊坊收费站-分钟寺桥> (大兴段: 17.2 公里处隔离带有废弃物 T12:20/20.4 公里处护坡有废弃物 T12:17)



京哈高速出京方向<四方桥-香河收费站>(通州段：12.1公里
处护坡有废弃物 T10:49/37.9公里处路面有废弃物 T09:37)



京哈高速进京方向<香河收费站-四方桥>(朝阳段：9.5公里处
隔离带有废弃物 T10:26//通州段：18.3公里处隔离带有废弃物 T1
0:15/37.1公里处路面有废弃物 T10:02)





(二) 园林绿地

市属园林绿地

东长安街绿地（良好）

国家博物馆绿地（良好）

天安门广场绿地（良好）

天安门两翼绿地（良好）

天安门观礼台绿地（良好）

天安门广场东侧路绿地（良好）

区属园林绿地

经开区

荣昌西街与西环中路交叉口西北角绿地（良好）

荣昌东街与永昌南路交叉口西南角绿地（良好）

荣京西街与荣华中路交叉口西北角绿地（良好）

荣京西街与地盛西路交叉口东南侧绿地（良好）

公园公厕

朝阳区

海棠公园南公厕（良好）

海棠公园北公厕（良好）

通州区

通州运河公园公厕（良好）

大兴区

南海子公园二期 11 号公厕（良好）

（三）河道

市属河道

永定河引水渠（良好）

区属河道

经开区

新凤河（良好）

（四）城市轨道

地铁 1 号线（东城段：天安门东站、王府井站良好）

地铁 2 号线（东城段：雍和宫站良好）

地铁 5 号线（东城段：雍和宫站、北新桥站、张自忠路站、东四站良好//北新桥站公厕、雍和宫站公厕、张自忠路站公厕良好）

地铁 6 号线（东城段：南锣鼓巷站、东四站良好）

地铁 8 号线（东城段：南锣鼓巷站、中国美术馆站、金鱼胡同

站、王府井站良好//中国美术馆站公厕、南锣鼓巷站公厕、王府井站公厕、金鱼胡同站公厕良好)

地铁首都机场线（东城段：北新桥站良好）

地铁亦庄线（经开段：荣昌东街站良好//荣昌东街站公厕良好）

地铁八通线（通州段：临河里站良好//临河里站公厕良好）

（五）商场超市

东城区

王府井喜悦二层公厕（良好）

王府井书店负一层公厕（良好）

经开区

荣京道商业街盒马鲜生（经开店）公厕（良好）

荣京东街大族广场购物中心东区3层公厕（良好）

（六）旅游景区

通州区

大运河文化旅游景区运河文化广场公厕（良好）

经开区

国际企业文化园（亦庄文化园）02公厕（公厕公示牌表面文字破损 T11:56）



【问题复议联系方式】

电话:55574427